


Technický list

PLS 7m-2VD/N

PLAYSYSTEM 7m - 2VD/N



Rozmer

3,3m(v) x 7,0m(š) x 6,3m(d)


Vek

3 - 14

Nárazová zóna
9,0m x 9,3m

Max.kritická výška pádu
0,95 m

Možnosť dodávky hojdačky s výškou pádu 1 meter



Možnosť umiestnenia na tráve



Použité materiály:

- konštrukcia zostavy, priečniky a konštrukcia schodov je vyrobená z vysokokvalitnej **nerezovej ocele**.
- používame **nerezový spojovací materiál**.
- na siete ak sú súčasťou konštrukcie používame vysokopevné **laná hercules s kovovou výstužou**.
- prvky sú kotvené na pozinkovaných pätkách.
- ak sú súčasťou prvku hojdačky, používame: nerezové reťaze, hliníkové-pogumované sedáky, nerezové dvojložiskové závesy.

ROZMER: 3,3(v) x 7,0m (š) x 6,3m (d)

VEK: 2 - 14 r.

KRITICKÁ VÝŠKA PÁDU: 0,95m

NÁRAZOVÁ ZÓNA: 9,0m x x 9,3m


DRUH NÁRAZOVEJ ZÓNY podľa tráva

STN EN 1176-1, čl.4.2.8.5.:

Technický list



Aj v celokovovom prevedení



Použití materiály:

- základom konštrukcie je **vysokokvalitné DREVO**. BSH - trojlamelový pozdĺžne lepený hranol, škandinávsky smrek (picea abies) trieda odolnosti voči vlhkosti 4, podľa EN 350-1,2. Možnosť priameho kontaktu s vodou ešte pred jeho dodatočnou ochranou.
- dodatočná ochrana dreva hĺbkovou impregnáciou. Náter ekologickými olejmi ktoré sú vhodné aj pre použitie na detské ihriská a hračky podľa normy: STN EN 71-3+A1 (94 3094), časť 3: Migrácia určitých prvkov.
- najviac namáhané **priečniky**, konštrukčné prvky vyrábame z **nerezu**. Používame **nerezový spojovací materiál**.
- na sieťe sú použité vysokopevné **laná s kovovou výstužou**.
- prvky sú kotvené na pozinkovaných pätkách.

PB 105 -Zn	Vahadlová hojdačka zinok
	Rozmer 0,8m(v) x 0,4m(š) x 3,0m(d)
	Vek 3 - 14
Nárazová zóna 3,4m x 6,0m	Max.kritická výška pádu 0,95 m



Nerezový stred



Pozinkovaný stred


PB 105P-Zn	Vahadlová hojdačka pes zinok

	Rozmer 0,8m(v) x 0,4m(š) x 3,0m(d)
	Vek 3 - 14
Nárazová zóna 3,4m x 6,0m	Max.kritická výška pádu 0,95 m

Technický list



P101	Pružinová hojdačka koník
	Rozmer 0,854m (v) x 0,873m (š) x 0,257m (d)
	Vek 3 - 8
Nárazová zóna 3,9m x 3,3m	0,51m Max.kritická výška pádu



P102	Pružinová hojdačka motorka
	Rozmer 0,803m (v) x 0,886m (š) x 0,219m (d)
	Vek 3 - 8
Nárazová zóna 3,9m x 3,3m	0,51m Max.kritická výška pádu




P103	Pružinová hojdačka pes
	Rozmer 0,861m (v) x 0,804m (š) x 0,257m (d)
	Vek 3 - 8
Nárazová zóna 3,9m x 3,3m	0,51m Max.kritická výška pádu




P104	Pružinová hojdačka mačka
	Rozmer 0,854m (v) x 0,720m (š) x 0,22m (d)
	Vek 3 - 8
Nárazová zóna 3,9m x 3,3m	0,51m Max.kritická výška pádu



Telá pružín sú vyrobené z HDPE materiálu,
vinutá pružina je dovezená z Nemecka

Možnosť umiestnenia na tráve



KOLOTOČ



P409-1,6m	Velký kolotoč - 1,6 m
	Rozmer 0,6m (V) x ø1,6m (š)
Nárazová zóna ø 5,6m	Vek 3 - 8
	 Výška volného pádu



Materiály použité na nerezový kolotoč:

- celé sedenie a operadlo kolotoča je vyrobené z nerez
- podlaha kolotočov je vyrobená z hliníkového plechu s protišmykovou úpravou
- kolotoče sú kotvené pevným žiarovozinkovým základom s vysokopevným uzavretým ložiskom
- sedenie je vyrobené z HDPE plastu